




Le spa
par excellence



Made in **Poolstar**



HANSKRAFT
european spa producer

HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS

UN PARTENARIAT DE QUALITÉ

Holl's s'associe au spécialiste européen du spa acrylique, Hanscraft, et complète sa gamme bien-être d'une sélection de spas design et accessibles à tous, du particulier qui souhaite un moment de détente, au sportif qui recherche un massage en profondeur.

Prenant appui sur plus de 15 ans d'expérience, Hanscraft œuvre à créer des produits à la fois durables et abordables tout en favorisant le bien-être de l'utilisateur.

Les procédés de fabrication à l'image de ceux du secteur aéronautique et automobile garantissent une précision au millimètre près, sans compromis. Tous les spas sont testés avant de quitter nos installations. Nous garantissons aujourd'hui des produits à 99% sans défaillance.

La méthode de finition se base sur la technologie italienne GreenShield évitant tout risque de laminage des coques et d'utilisation de styrène au profit de matériaux à 100% recyclables.

Dans la conception des spas Holl's, Hanscraft s'appuie sur l'expertise

de Kinésithérapeutes pour concevoir l'ergonomie de chaque place et le positionnement des buses dans chacun des spas afin de vous assurer une position optimum pour un agréable moment de détente.

Une équipe d'architecte designer spécialisé dans l'esthétique développe les entourages en Nomawood® ou Fundermax® aux tons neutres ou chaleureux et des cuves en acrylique Lucite® conformes aux normes de qualité les plus strictes. En résulte un ensemble de finitions qui s'intègrent au mieux dans votre espace bien-être. Le confort de l'utilisateur a été pensé jusqu'au moindre détail avec la couverture thermique qui se place et se retire d'un seul geste grâce au lève-couverture intégré.

SOMMAIRE

PRESTIGE

P12



SAPHIRE
OKA3



Dimensions : 210 × 180 × 93 cm
Volume : 805 l • Places assises : 4
Place allongée : 1 • Jets : 56

ONYX
OKA4



Dimensions : 200 × 200 × 93 cm
Volume : 1 000 l • Places assises : 3
Places allongées : 2 • Jets : 65

ALMANDINE
OKA5



Dimensions : 220 × 220 × 93 cm
Volume : 1 320 l • Places assises : 3
Places allongées : 2 • Jets : 73

DESIGN

P18



HC1



Dimensions : 200 × 200 × 93 cm
Volume : 1 000 l • Places assises : 4
Place allongée : 1 • Jets : 59

HC3



Dimensions : 200 × 200 × 93 cm
Volume : 1 000 l • Places assises : 3
Places allongées : 2 • Jets : 53

HC4



Dimensions : 216 × 160 × 93 cm
Volume : 950 l • Place assise : 1
Places allongées : 2 • Jets : 48

HC6



Dimensions : 220 × 220 × 93 cm
Volume : 1 480 l • Places assises : 7
Place allongée : 0 • Jets : 58

HC7



Dimensions : 220 × 220 × 93 cm
Volume : 1 350 l • Places assises : 3
Places allongées : 2 • Jets : 61

PLUG & PLAY

P26



P&P3



Dimensions : 200 × 200 × 93 cm
Volume : 1 000 l • Places assises : 3
Places allongées : 2 • Jets : 31

P&P4



Dimensions : 216 × 160 × 78 cm
Volume : 950 l • Place assise : 1
Places allongées : 2 • Jets : 29

P&P5



Dimensions : 216 × 160 × 78 cm
Volume : 945 l • Places assises : 2
Place allongée : 1 • Jets : 28



Une qualité d'EXCEPTION

Une fabrication européenne



Fabriqués en Europe et utilisant une technologie de pointe entièrement robotisée dans une usine dernière génération, nos spas font l'objet de tests systématiques.

Pour obtenir les plus hauts niveaux de garantie, nous utilisons les meilleurs composants dans toutes les étapes de l'industrialisation.

Des matériaux à 100% recyclables



La méthode de finition se base sur la technologie italienne GreenShield évitant tout risque de laminage des coques et l'utilisation de styrène au profit de matériaux à 100% recyclables.

Les garanties

En utilisant les meilleurs matériaux dans toutes les étapes de la fabrication, nous pouvons offrir les meilleures garanties du marché et une parfaite tenue dans le temps.

La conception moderne permet de garantir une accessibilité parfaite pour les interventions techniques.

GARANTIE
CUVE, HABILLAGE
STRUCTURE | **10**
ANS

GARANTIE
ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE | **2**
ANS

Norme TÜV



Parce que nous sommes certains de la qualité de notre fabrication, l'ensemble de nos produits sont certifiés TÜV Rheinland. Cette certification indépendante permet une garantie internationale.

Certifié par un laboratoire indépendant agréé TÜV sur 20 critères de contrôles dont :

- Bonde de fond Anti-vortex.
- Résistance aux hautes températures, aux variations de température et aux produits chimiques.
- Résistance des matériaux, stabilité de la structure, résistance à la pression.
- Conception optimisée supprimant tout risque de fuite.
- Conforme aux normes de sécurité électrique.

Seulement 5% des spas du marché sont certifiés TÜV

Une expertise professionnelle

Grâce à la coopération avec le kinésithérapeute des principaux sportifs tchèques, Martin Procházka, nos spas garantissent toujours un massage confortable et efficace. Ils offrent également un aspect moderne et attrayant, conçu par le designer et Architecte Ondrej Kamenický.

Inspiré par l'industrie aéronautique et automobile

Notre ligne de production robotisée, inspirée de l'industrie automobile et aéronautique, nous permet d'atteindre des standards de précision au millimètre près, pour soigner chaque détail.





Lucite®

Des matériaux rigoureusement sélectionnés

Les cuves des spas Holl's sont en acrylique Lucite®, un procédé exclusif qui leur confère une durabilité et une fiabilité d'exception. Le brevet déposé de la plaque Lucite® ABS-PMMA permet d'associer la résistance de l'acrylique à la solidité de l'ABS, renforcés par 2 couches d'isolants Sirtek haute densité.


Grâce à ces matériaux de première classe et à des tests rigoureux, la durabilité et la fiabilité de chaque spa est irréprochable.



Les meilleurs matériaux pour habillage

FUNDERMAX®
NOMAWOOD

Les panneaux extérieurs qui viennent habiller soigneusement les spas Holl's sont conçus selon des procédés brevetés pour résister aux intempéries, UV, hautes températures, rayures, chocs et solvants. Ils sont faciles d'entretien et fabriqués avec un matériau de construction de grande qualité, qui est, entre autres, utilisé pour des revêtements durables de terrasses et de façades.



Une structure bois à l'épreuve du temps

La structure en bois, bénéficiant d'un traitement pour usage classe 4, confère une haute résistance à l'eau, aux variations de températures et aux contraintes climatiques. Elle limite le bruit dû aux vibrations grâce à la souplesse du bois et assure une stabilité à toute épreuve.



Un pilotage centralisé

Les dernières technologies développées par Balboa sont utilisées pour maîtriser toutes les options du spa. Véritable chef de file dans l'industrie du spa, Balboa Water Group conçoit depuis plus de 30 ans des équipements pour bains à remous.



La Technologie à votre service



L'isolation à plusieurs niveaux pour limiter considérablement la consommation d'énergie

Nos spas Holl's sont étudiés pour vous permettre de profiter de séances d'hydrothérapie en toute tranquillité.

Votre spa est le fruit de technologies innovantes visant particulièrement à la réduction de votre consommation énergétique.


Comme chaque aspect de nos spas, l'isolation ne subit aucun compromis. Que ce soit pour la cuve, l'habillage, la couverture ou le compartiment technique, nous avons mis en place un ensemble de solutions techniques éprouvées permettant d'économiser plusieurs kilowatts par an.




Isolation optimale

Cuve

Son isolation en Sirtek double densité est beaucoup plus efficace qu'une isolation par mousse expansive tout en étant plus durable dans le temps. Cette isolation permet également une meilleure rigidité de la cuve.



10mm





Habillage

L'ensemble des panneaux d'habillages sont recouverts de mousse PVC Thermoshield® 10mm permettant d'isoler la tuyauterie et les éléments techniques du spa.

Couverture

Conçue avec les meilleurs matériaux, la couverture personnalisable des spas Holl's permet de garder l'eau à la température idéale.



Socle ABS

Le socle en ABS thermoformé assure une barrière étanche contre les remontées d'humidité et les pertes de chaleur venant du sol, celui-ci est doublé d'une feuille Thermoshield® pour assurer l'isolation thermique.



3 pompes indépendantes


Nous avons opté pour une dissociation des pompes de massage et de filtration pour un fonctionnement plus silencieux et une consommation d'énergie maîtrisée en dehors des phases d'utilisation du spa.

- Chaque pompe intervient sur une sélection des buses. L'intensité du massage reste donc la même que vous soyez seul ou à plusieurs.

- La pompe de filtration est calibrée uniquement pour cet usage, évitant ainsi de faire fonctionner une pompe de massage pour le traitement et la filtration du spa. Cette solution permet une forte diminution du bruit quand le spa n'est pas utilisé, ainsi qu'une baisse de la consommation électrique.

Pompe de massage

Comme pour chaque élément, Holl's a choisi la référence des pompes de spas pour garantir un flux constant et une longue durée de vie. Nous avons fait le choix d'équiper nos spas de 2 pompes mono-vitesse 3CV plutôt qu'une seule pompe bi-vitesse pour augmenter la durée de vie de nos pompes et assurer un massage optimal avec un flux stable sur l'ensemble des places.




Pompe de circulation

L'ajout d'une pompe de circulation présente plusieurs avantages :

- Forte diminution du bruit lorsque le spa est en mode veille
- Faible consommation électrique là où certains spas utilisent leur pompe de massage pour la circulation
- Permet d'augmenter encore la durée de vie des pompes de massage.



Blower air chaud



Nos spas sont équipés d'un blower d'air chaud pour une hydrothérapie encore plus intense. Un air pré-chauffé est propulsé dans les buses d'air. Cet air pré-chauffé évite la diminution de la température de l'eau pendant l'oxygénation de l'eau.

La santé par le confort

Les bienfaits de l'hydrothérapie

D'un simple moment de relaxation à de réelles vertus thérapeutiques poussées, l'hydrothérapie a de nombreux bienfaits pour le corps et l'âme. Ainsi elle pourra soulager des tensions musculaires et des douleurs articulaires, favoriser la récupération et la circulation sanguine, éliminer les toxines, réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. Chaque place dans le spa dispose de buses disposées de manière à cibler des parties spécifiques du corps.

Certains modèles disposent d'une cascade esthétique et agréable, qui viendra magnifier l'ambiance.




L'effet Venturi

Choisissez entre massage tonique ou massage en douceur grâce à l'effet Venturi. Une molette de réglage (air control) sur chaque place permet de régler précisément le mélange air/eau des jets de massages.

L'effet Venturi facilite l'élimination des toxines, favorise la décontraction musculaire et permet une relaxation profonde.

En outre il permet de lutter contre la cellulite et stimule le système lymphatique.




Jets hydromassants


Les jets CMP des spas Holl's permettent une grande diversité de massage. Dotées de 4 types de buses inox de 3 tailles différentes, tous profitent de l'effet Venturi réglable, ajoutant de l'air aux jets hydromassants. Le positionnement des jets est parfaitement étudié pour cibler les zones spécifiques du corps.




■ Jet monodirectionnel orientable




■ Jet rotatif simple décrivant de petits cercles ondulants vers une zone précise du corps



■ Jet bi-rotatif assurant un massage tonique sur une large surface du corps




■ Jet rotatif monodirectionnel, il crée un jet par pulsations pour tonifier le massage





Le respect du corps par l'ergonomie

La taille de chaque assise a été minutieusement étudiée d'après les standards corporels européens. Un espace est délimité pour chacune des places avec un effet enveloppant afin que votre corps adhère aux contours et épouse confortablement l'assise et les jets.



Une expérience sensorielle complète



Ambiance décontractée

Pour les amateurs de silence et de décontraction, nos spas sont équipés d'une fontaine rétroéclairée à débit réglable. Laissez-vous bercer tranquillement par le bruit de l'eau qui coule et perdez totalement la notion du temps.



Ambiances colorées

Un jeu d'éclairage LED, apporte à l'utilisateur tous les effets bénéfiques de la chromothérapie. Cette méthode naturelle permet avec des projections de lumières colorées sur la peau, de maintenir le bon fonctionnement de l'organisme d'un point de vue physique et psychique. La chromothérapie peut agir sur la fatigue, la dépression, l'anxiété et être un bon complément à l'hydrothérapie.



Skimmer flottant pour une eau toujours limpide

Ne dit-on pas que les meilleurs accessoires sont ceux qui se font oublier ? La technologie de skimmer flottant permet d'assurer un traitement parfait quelque soit le nombre de personnes dans le spa, et donc le niveau d'eau. Là où les skimmers fixes s'engorgent dès que le niveau d'eau est trop haut, et n'assurent plus le ramassage d'éléments à la surface, le skimmer flottant est toujours au niveau idéal pour écumer la surface de l'eau.



Audio Bluetooth



Subwoofer

Ensemble audio complet

Le son n'est pas en reste chez Holl's avec le système audio Bluetooth. Un son de qualité pour un moment de détente absolu.

Notre gamme Prestige est également équipée d'un subwoofer - caisson de basse - pour rendre votre expérience encore plus intense.

Ecoutez votre musique préférée dans le meilleur des spas.



La santé par la qualité de l'eau



L'importance d'une eau saine

Parce que votre bien-être dépend aussi de la qualité de l'eau du bain, chez Holl's nous nous attachons à vous garantir une eau saine en toutes circonstances.

Dans un bain à remous où la température élevée de l'eau est propice au développement de micro-organismes, un traitement performant et de qualité est indispensable. C'est pour cela que nous équipons nos spas d'un double système de désinfection en profondeur et entièrement naturel de l'eau qui respecte votre peau. Vous limitez ainsi l'utilisation de produits chimiques.

Double dispositif de traitement 100% naturel



Ozonateur

Il assure la purification de l'eau en transformant l'oxygène en Ozone (O³).

- 100% naturel
- Réduit la quantité de produits chimiques nécessaires
- Aide à détruire bactéries, virus et algues
- Oxyde les polluants, mauvaises odeurs et le calcaire
- Ne nécessite pas de recharge car utilise l'oxygène de l'air



Lampe UV

Désinfecte l'eau du spa par utilisation de rayons Ultra Violets (UV) de Type C.

- Permet une eau claire et limpide
- 100% naturel
- Détruit les micro-organismes, bactéries, algues
- Réduit la quantité de produits chimiques nécessaires





— GAMME —
PRESTIGE

Ligne racée, design
et prestations d'excellence



SAPHIRE



ONYX



ALMANDINE

GARANTIE
CUVE, HABILLAGE
STRUCTURE

10
ANS

La gamme Prestige Holl's est un véritable concentré d'excellence du savoir faire des spas acryliques actuels. Chaque détail a été étudié, chaque matériau soigneusement sélectionné pour ses qualités techniques ainsi que sa robustesse. Son design innovant et élégant à la fois, vous procure tous les bénéfices d'une séance de spa d'exception.

Les accessoires inclus



Couverture



Escalier

Lève-ouverture

Options disponibles




Connectivité WiFi

Microsilk

Connection By Pass

Retrouvez toutes nos options p35



+ Cuve Lucite® ABS/PMMA

+ Panneau de commande Balboa® tactile SPA touch

+ Buses CMP® inox

+ Design aux lignes tendues

+ Skimmer flottant

+ Panneaux haute densité by Fundermax®

+ 2 pompes de massage 3CV
et 1 pompe de circulation 0,3CV

+ Traitement UV et Ozone


+ Blower air chaud

+ Cascade relaxante

+ Jet LED + spot LED

+ Audio Bluetooth + Subwoofer Aquatic AV®

Lucite



SAPPHIRE OKA3

210 x 180 x 93cm

5 PLACES
4 ASSISES
1 ALLONGÉE

56 BUSES

2 POMPES DE MASSAGE
+
1 POMPE DE CIRCULATION

BLOWER
AIR CHAUD

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER



Balboa Spa Touch

Panneau de commande tactile rétro-éclairé



Cascade éclairée

Crée une ambiance relaxante grâce au bruit blanc de l'eau



Buses cervicales

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales



CONFORT

Panneau de Commande	Balboa© SpaTouch tactile
Jets hydromassants (x47)	Acier Inox CMP® - 27 orientables - 20 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x9)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	- Jets Leds + spot LED - Cascade - Appuis-tête souples

TECHNIQUE

Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 3CV - 1 pompe de circulation 0,3CV
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Volume	805L
Poids à vide	215 kg
Référence OKA3 saphire	SP-HLOKA3

FUNDERMAX®

Lucite



OKA4 ONYX

200 x 200 x 93cm

GAMME PRESTIGE

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER

BLOWER
AIR CHAUD

2 POMPES DE
MASSAGE
+
1 POMPE DE
CIRCULATION

65
BUSES


5 PLACES
3 ASSISES
2 ALLONGÉES

CONFORT

Panneau de Commande	Balboa® SpaTouch tactile
Jets hydromassants (x55)	Acier Inox CMP® - 27 orientables - 28 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x10)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozoneur + Lampe UV
Équipements	- Jets Leds + spot LED - Cascade - Appuis-tête souples

TECHNIQUE

Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 3CV - 1 pompe de circulation 0,3CV
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Volume	1000L
Poids à vide	260 kg
Référence OKA4 Onyx	SP-HLOKA4




Balboa Spa Touch

Panneau de commande tactile
rétro-éclairé




Cascade éclairée

Crée une ambiance relaxante
grâce au bruit blanc de l'eau



Buses cervicales

Ces buses directionnelles,
disposées hors de la ligne
d'eau ciblent les cervicales



GAMME PRESTIGE ALMANDINE OKA5

220 x 220 x 93cm


5 PLACES
3 ASSISES
2 ALLONGÉES

73
BUSES

2 POMPES DE MASSAGE
+
1 POMPE DE CIRCULATION

BLOWER
AIR CHAUD

AUDIO
BLUETOOTH
+ SUBWOOFER



Balboa Spa Touch

Panneau de commande tactile rétro-éclairé



Cascade éclairée

Crée une ambiance relaxante grâce au bruit blanc de l'eau



Buses cervicales

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales



CONFORT

Panneau de Commande	Balboa© SpaTouch tactile
Jets hydromassants (x61)	Acier Inox CMP® - 34 orientables - 27 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x12)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth + subwoofer Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	- Jets Leds + spot LED - Cascade - Appuis-tête souples

TECHNIQUE

Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 3CV - 1 pompe de circulation 0,3CV
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Volume	1320 L
Poids à vide	360 kg
Référence OKA5 Almandine	SP-HLOKA5



SAPHIRE
OKA3



ONYX
OKA4



ALMANDINE
OKA5

Dimensions	180x210x93cm	200x200x93cm	220x220x93cm
Nombre de places	5	5	5
Allongées	4	3	3
Assises	1	2	2
Nombre de buses	56	65	73
Volume	805L	1000L	1320L
Poids	215kg	260kg	360kg

Équipements inclus



Couverture



Lève-ouverture




Escalier

Équipements disponibles en options




WiFi



Microsilk



Connection
By Pass



Isolation
supplémentaire



Préparation pour
encastrement


Retrouvez toutes nos options p35

Votre spa à votre image


Personnalisez la couleur de votre habillage




Creek



Ecuador



Patina Bronze




Afro Grey



Antique



Personnalisez la couleur de votre couverture



Personnalisez la couleur de votre cuve





— GAMME — DESIGN

Lignes fluides,
équipement complet
et personnalisation à la carte



HC1



HC3



HC4



HC6



HC7

GARANTIE
CUVE, HABILLAGE
STRUCTURE

10
ANS

La gamme Design Holl's regroupe l'ensemble de ce qui se fait de mieux en matière de spa acrylique aujourd'hui. Chaque détail a été réfléchi, chaque matériau soigneusement sélectionné pour ses qualités techniques ainsi que sa robustesse. Vous bénéficiez de tous les éléments pour une séance de spa hors du commun.

Les accessoires inclus



Couverture



Escalier



Lève-ouverture

Options disponibles



Connectivité WiFi



Microsilks



Connection By Pass

Retrouvez toutes nos options p35



+ Panneau de commande Balboa® TP800

+ Cuve Lucite® ABS/PMMA

+ Design doux et arrondi



+ Buses CMP® inox

+ Skimmer flottant

+ Panneaux haute densité by Normawood®

+ 2 pompes de massage 3CV
et 1 pompe de circulation 0,3CV


+ Traitement UV et Ozone

+ Blower air chaud

+ Cascade relaxante

+ Jets LED, Spot LED, LED périmétriques

+ Audio Bluetooth Aquatic AV®



5 PLACES
4 ASSISES
1 ALLONGÉE

59 BUSES

2 POMPES DE MASSAGE
+
1 POMPE DE CIRCULATION


BLOWER
AIR CHAUD

AUDIO
BLUETOOTH




Commande Balboa TP 800

Panneau de commande rétro-éclairé



Buses réglables CMP Inox

Réglables



Buses cervicales

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales

CONFORT

Panneau de Commande	Balboa® TP800
Jets hydromassants (x49)	Acier Inox CMP® - 30 orientables - 19 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x10)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozoneur + Lampe UV
Équipements	- Jet LED, spot LED, LED périmétriques - Cascade - Appuis-tête souples


TECHNIQUE

Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 3CV - 1 pompe de circulation 0,3CV
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Volume	1 000 L
Poids à vide	250 kg
Référence HC1	SP-HLHCD1

CONFORT	
Panneau de Commande	Balboa® TP800
Jets hydromassants (x47)	Acier Inox CMP® - 27 orientables - 20 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x6)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozoneur + Lampe UV
Équipements	- Jet LED, spot LED, LED périmétriques - Cascade - Appuis-tête souples
TECHNIQUE	
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 3CV - 1 pompe de circulation 0,3CV
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Volume	1000L
Poids à vide	260 kg
Référence HC3	SP-HLHCD3

AUDIO
BLUETOOTHBLOWER
AIR CHAUD2 POMPES DE
MASSAGE
+
1 POMPE DE
CIRCULATION53
BUSES5 3 ASSISES
PLACES 2 ALLONGÉES**Commande Balboa TP 800**

Panneau de commande rétro-éclairé

**Cascade éclairée**Crée une ambiance relaxante
grâce au bruit blanc de l'eau**Buses cervicales**Ces buses directionnelles,
disposées hors de la ligne
d'eau ciblent les cervicales

3 PLACES
1 ASSISE
2 ALLONGÉES

48
BUSES

2 POMPES DE
MASSAGE
+
1 POMPE DE
CIRCULATION


BLOWER
AIR CHAUD

AUDIO
BLUETOOTH



Commande Balboa TP 800

Panneau de commande rétro-éclairé



Buses réglables CMP Inox

Réglables



Buses cervicales

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales

CONFORT

Panneau de Commande	Balboa® TP800
Jets hydromassants (x42)	Acier Inox CMP® - 18 orientables - 24 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x6)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozoneur + Lampe UV
Équipements	- Jet LED, spot LED, LED périmétriques - Cascade - Appuis-tête souples


TECHNIQUE

Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 3CV - 1 pompe de circulation 0,3CV
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Volume	950 L
Poids à vide	210 kg
Référence HC4	SP-HLHCD4

CONFORT	
Panneau de Commande	Balboa® TP800
Jets hydromassants (x46)	Acier Inox CMP® - 28 orientables - 18 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x12)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozonateur + Lampe UV
Équipements	- Jet LED, spot LED, LED périmétriques - Cascade - Appuis-tête souples
TECHNIQUE	
Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 3CV - 1 pompe de circulation 0,3CV
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Volume	1480L
Poids à vide	390 kg
Référence HC6	SP-HLHCD6

AUDIO
BLUETOOTHBLOWER
AIR CHAUD2 POMPES DE
MASSAGE
+
1 POMPE DE
CIRCULATION58
BUSES7
PLACES
7 ASSISES
0 ALLONGÉE**Commande Balboa TP 800**

Panneau de commande rétro-éclairé

**Cascade éclairée**Crée une ambiance relaxante
grâce au bruit blanc de l'eau**Buses cervicales**Ces buses directionnelles,
disposées hors de la ligne
d'eau ciblent les cervicales

5 PLACES
3 ASSISES
2 ALLONGÉES

61
BUSES

2 POMPES DE
MASSAGE
+
1 POMPE DE
CIRCULATION


BLOWER
AIR CHAUD

AUDIO
BLUETOOTH




Commande Balboa TP 800

Panneau de commande rétro-éclairé



Buses réglables CMP Inox

Réglables



Buses cervicales

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales

CONFORT

Panneau de Commande	Balboa® TP800
Jets hydromassants (x53)	Acier Inox CMP® - 33 orientables - 20 bi-rotatives
Buses d'air chaud (x8)	Acier Inox CMP®
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozoneur + Lampe UV
Équipements	- Jet LED, spot LED, LED périmétriques - Cascade - Appuis-tête souples

TECHNIQUE

Pompes (x3)	- 2 pompes de massage mono vitesse 3CV - 1 pompe de circulation 0,3CV
Blower	300W + résistance électrique 180W
Chauffage	Balboa® 3 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Volume	1 350 L
Poids à vide	350 kg
Référence HC7	SP-HLHC7



Dimensions	200x200x93cm	200x200x93cm	216x160x93cm	220x220x93cm	220x220x93cm
Nombre de places	5	5	3	7	5
Assises	4	3	1	7	3
Allongées	1	2	2	0	2
Nombre de buses	59	53	48	58	61
Volume	1000 L	1000L	950L	1480L	1350L
Poids	250kg	260kg	210kg	390kg	350kg

Équipements inclus



Couverture



Lève-ouverture



Escalier

Équipements disponibles en options



Balboa Spa Touch




WiFi



Microsilks



Connection
By Pass



Isolation
supplémentaire



Préparation pour
encastrement


Retrouvez toutes nos options p35

Votre spa à votre image

Personnalisez la couleur de votre habillage




Dark grey



Teak



Personnalisez la couleur de votre couverture



Personnalisez la couleur de votre cuve





— GAMME —
PLUG & PLAY

Une gamme optimisée
à l'installation facilitée



P&P3



P&P4



P&P5

GARANTIE
CUVE, HABILLAGE
STRUCTURE

10
ANS

La gamme Plug and Play Holl's propose une solution idéale pour ceux qui souhaitent installer eux-mêmes leurs spas chez eux. Une simple prise murale 16A suffit, une prise différentielle 30mA est fournie. Posez votre spa ou vous le souhaitez, branchez, remplissez et profitez !

Les accessoires inclus



Couverture

Options disponibles



Escalier



Lève-ouverture



Connectivité WiFi



Connection By Pass

Retrouvez toutes nos options p35



+ Panneau de commande Balboa® TP500

+ Design doux et arrondi

+ Cuve Lucite® ABS/PMMA



+ Buses CMP® plastique / inox

+ Skimmer flottant

+ Panneaux haute densité Nomawood®




+ 1 pompe bi-vitesses 3CV

+ Traitement Ozone

+ Éclairage LED intérieur

+ Branchement facile sur prise secteur 16A

+ Audio Bluetooth Aquatic AV®



5 PLACES
3 ASSISES
2 ALLONGÉES

31
BUSES

1 POMPE
BI-VITESSE
MASSAGE
+ CIRCULATION


CONTROLEUR
BALBOA

DÉSINFECTION
PAR
OZONATEUR




Commande Balboa TP 500

Panneau de commande rétro-éclairé



Skimmer flottant

S'adapte au niveau d'eau pour une filtration optimale quel que soit le nombre d'utilisateurs



Buses cervicales

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales

CONFORT

Panneau de Commande	Balboa® TP500
Jets hydromassants (x31)	Plastique CMP® avec insert inox - 21 orientables - 10 bi-rotatives
Buses d'air	Plastique CMP® avec insert inox
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozonnateur
Équipements	- Spot LED - Appuis-tête souples

TECHNIQUE

Pompes (x1)	- 1 pompe bi-vitesses 3CV (massage + circulation)
Blower	Non
Chauffage	Balboa® 2 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Volume	1 000 L
Poids à vide	215 kg
Référence P&P3	SP-HLHCP3

CONFORT	
Panneau de Commande	Balboa® TP500
Jets hydromassants (x29)	Plastique CMP® avec insert inox - 14 orientables - 15 bi-rotatives
Buses d'air	Plastique CMP® avec insert inox
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozonateur
Équipements	- Spot LED - Appuis-tête souples

TECHNIQUE	
Pompes (x1)	- 1 pompe bi-vitesses 3CV (massage + circulation)
Blower	Non
Chauffage	Balboa® 2 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Volume	950 L
Poids à vide	175 kg
Référence P&P4	SP-HLHCP4

DÉSINFECTION
PAR
OZONATEURCONTROLEUR
BALBOA1 POMPE
BI-VITESSE
MASSAGE
+ CIRCULATION29
BUSES3 1 ASSISE
PLACES 2 ALLONGÉES**Commande Balboa TP 500**

Panneau de commande rétro-éclairé

**Skimmer flottant**

S'adapte au niveau d'eau pour une filtration optimale quel que soit le nombre d'utilisateurs

**Buses cervicales**

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales



3² ASSISES
PLACES 1 ALLONGÉE

27
BUSES

1 POMPE
BI-VITESSE
MASSAGE
+ CIRCULATION

CONTROLEUR
BALBOA

DÉSINFECTION
PAR
OZONATEUR



Commande Balboa TP 500

Panneau de commande rétro-éclairé




Skimmer flottant

S'adapte au niveau d'eau pour une filtration optimale quel que soit le nombre d'utilisateurs



Buses cervicales

Ces buses directionnelles, disposées hors de la ligne d'eau ciblent les cervicales



CONFORT

Panneau de Commande	Balboa® TP500
Jets hydromassants (x27)	Plastique CMP® avec insert inox - 14 orientables - 13 bi-rotatives
Buses d'air	Plastique CMP® avec insert inox
Massage cervicales	Oui
Air control	Venturi : réglage du mélange air/eau
Système audio	Bluetooth Aquatic AV®
Traitement de l'eau	Ozonneur
Équipements	- Spot LED - Appuis-tête souples

TECHNIQUE

Pompes (x1)	- 1 pompe bi-vitesses 3CV (massage + circulation)
Blower	Non
Chauffage	Balboa® 2 Kw
Filtration	Skimmer flottant CMP® à cartouche
Cuve	Acrylique ABS-PMMA Lucite® + isolation mousse très haute densité
Entourage	Nomawood® Stratifié très haute densité HDP
Volume	945 L
Poids à vide	175 kg
Référence P&P5	SP-HLHCP5



P&P3



P&P4



P&P5

Dimensions	200x200x93cm	216x160x78cm	216x160x78cm
Nombre de places	5	3	3
Assises	3	1	2
Allongées	2	2	1
Nombre de buses	31	29	27
Volume	1000 L	950L	945L
Poids	215kg	175kg	175kg

Équipements inclus



Couverture


Options disponibles



Lève-ouverture



Escalier



WiFi



Connection By Pass


Retrouvez toutes nos options p35

Votre spa à votre image

Personnalisez la couleur de votre habillage




Dark grey




Teak



Personnalisez la couleur de votre couverture



Personnalisez la couleur de votre cuve




VOTRE SPA À VOTRE IMAGE

Quel que soit le modèle sélectionné, nous proposons systématiquement un grand choix de couleurs que ce soit pour la cuve, l'habillage ou la couverture du spa.

1. CHOISISSEZ VOTRE CUVE SELON VOS ENVIES

6


Coloris au choix



2. CHOISISSEZ L'HABILLAGE DE VOTRE SPA

5


Coloris au choix



gamme prestige

2

Coloris au choix



gamme design / Plug & Play

3. PERSONNALISEZ LA COUVERTURE DE VOTRE SPA



22

Coloris au choix






Des accessoires de premier choix

Focus sur

La couverture :

Elle est indispensable pour garantir une eau à température en limitant au maximum les pertes de chaleur mais sert aussi à sécuriser le spa pour limiter l'accès des enfants.

Chaque couverture est fabriquée sur demande, aux couleurs de votre choix parmi une multitude de couleurs disponibles.



Focus sur

Le lève-couverture :

L'accessoire indispensable pour se faciliter la vie, le lève-couverture permet l'ouverture et la fermeture de votre spa d'un simple geste.



Focus sur

L'escalier :

Indispensable pour entrer ou sortir du spa Holl's; il offre une double marche large et stable, en PEHD garantissant une longue tenue dans le temps et une résistance à l'eau sans égale.




Équipements Optionnels



Microsilk

Des milliards de fines bulles envahissent le spa pour oxygéner, et ainsi hydrater et revigorer la peau en agissant comme un gommage qui élimine les impuretés, lisse et neutralise les radicaux libres en profondeur. Une méthode de soins qui a prouvé son efficacité auprès de personnes atteintes d'une dermatose, comme l'eczéma et le psoriasis.

(Uniquement pour les gammes Prestige & Design)



Isolation supplémentaire

Principalement proposée dans les pays scandinaves, cette option permet d'isoler la partie inférieure du spa avec des panneaux de mousse PVC de 40mm, protégeant ainsi les éléments techniques et la tuyauterie contre les grands froids.




WIFI

Facilitez-vous la vie grâce au pilotage par WiFi de votre panneau de commande. Vous pouvez ainsi changer de température, vérifier le fonctionnement, être alerté en cas de maintenance à faire en un clin d'œil sur votre smartphone.



Spa Touch

De série sur la gamme prestige, le panneau de commande tactile spa Touch est également disponible en option sur la gamme Design.



Connection By Pass

Cette option permet de chauffer votre spa indépendamment, à l'aide d'une pompe à chaleur pour piscine par exemple, et ainsi faire baisser votre consommation électrique.




Préparation pour encastrément

Vous souhaitez encastrer votre spa dans un espace dédié? Nous vous offrons la possibilité de commander votre spa sans habillage extérieur.

La puissance d'un groupe,
La précision de techniciens qualifiés,
Le savoir faire des pros.

 **SAV FRANÇAIS**
★Poolstar



www.poolstar.fr